

OPEN THIS
CATALOG
AT YOUR
OWN RISK



TOWORKFOR®

BOLDLY SAFE





BOLDLY SAFE.

TOWORKFOR é uma marca feita de e para trabalhadores.

Tudo o que fazemos é ousado no design, na inovação e na tecnologia, a pensar naqueles que enfrentam riscos reais todos os dias. Afinal, se todos os trabalhadores têm de ser arrojados no seu quotidiano, o mínimo que podemos fazer é sermos arrojados também.

Quando o risco está em todo o lado, a segurança é tudo.

ARE YOU BOLD ENOUGH?



 **TOWORKFOR®**
BOLDLY SAFE





X-COM	4
WORKOUT	12
SAFETY RUNNERS	18
X-FAST	24
URBAN	28
STREET	31
CITY	34
GREEN	38
FULL-GRIP MICHELIN	40
ADVANTAGE	46
FUSION	48
WHITE FUSION	50
WORKING CLASS HERO	52
UTILITY	54
VOLT1	56
MOUNTAIN SQUAD	60
SOLAS TOWORKFOR	64
PLANTARES, PALMILHAS & BIQUEIRAS TOWORKFOR	65
MATERIAIS TOWORKFOR & OUTRAS TECNOLOGIAS	66
TOWORKFOR STANDARDS	67
MATERIAL PROMOCIONAL TOWORKFOR	68



THE WORKAHOLICS' NEW ADDICTION.

O NOVO VÍCIO DOS WORKAÓLICOS.



FLOAT
PULUZIA
ANTIPERFURAÇÃO



RESISTENTE À
ABSORÇÃO DE ÁGUA



DESCARGA
ELETROSTÁTICA



SOLA







TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

X-COM

BE ONE STEP AHEAD.

ESTÁ UM PASSO À FRENTE.

DRY FEET

Forro funcional em tecido, que confere resistência à água e sistema de respirabilidade.

X-BALANCE

Controlo de precisão e estabilidade do pé.

FLOAT

Tecidos com alto nível de tenacidade, anti perfurantes que conferem flexibilidade e leveza.

CARBON PRO

A melhor espuma condutora, para máxima proteção anti perfurante, com alto nível de leveza e propriedades de impulso.

CARBON PRO™

FAST FIT

Sistema de fecho.

BIQUEIRA DE ALUMÍNIO

Biqueira de proteção ultra leve que protege contra pressões de 200 joules. Com revestimento de borracha para extra proteção e limpeza fácil.

SOLA SPHAIR®

Com tecnologia air bubbles que amortecem o pé a cada movimento.

SPHAIR

STICKY CLEAT

Colocado estrategicamente para conferir firmeza e tração.

SOFT CLEAT

Proporciona um estímulo de energia em cada passo.

SPHAIR HEEL

Amortecimento do calcanhar enquanto caminha.

MAIS INFO:



FLOAT

FAST FIT

SPHAIR

CARBON PRO™

SMOOSH
REBOUND LAYER





EXTREME

LINE | X-7



X-700

6A26.60 S3 | SRC | ESD



X-701

6B26.60 S3 | SRC | WR



X-702

6A27.60 S3 | SRC | ESD



X-703

6B27.60 S3 | SRC | WR

EQUIPADO COM TECNOLOGIA DE CONFORTO TOTAL.
NO FUTURO, O CALÇADO DE SEGURANÇA SERÁ ASSIM.

MATERIAIS

GÁSPEA Microfibra Mate
FORRO 3D Mesh
SOLA SPHAIR®
BIQUEIRA Alumínio
PALMILHA Float
PLANTAR Carbon Pro Fly
TAMANHOS 39 - 48

VANTAGENS

- ✓ Antiperfuração
- ✓ Versatilidade
- ✓ Leveza
- ✓ Antideslizamento
- ✓ Conforto
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- Administrativo
- Logística
- Armazém
- Indoor
- Estafeta

X-COM

DYNAMIC

LINE | X-5



X-500

6A24.70 S1P | SRC | ESD



X-501

6A24.71 S1P | SRC | ESD



X-502

6A23.84* S1P | SRC | ESD



X-503

6A23.81* S1P | SRC | ESD



X-504

6A25.70 S3 | SRC | ESD



X-505

6B25.70 S3 | SRC | ESD





DYNAMIC

LINE | X-5



X-COM



X-506

6A25.71 S3 | SRC | ESD



X-507

6B25.71 S3 | SRC | ESD

MATERIAIS

GÁSPERA Nubuck Vegan / *Flyknit
FORRO 3D Mesh
SOLA PU + PU + SMOOSH®
BIQUEIRA Alumínio
PALMILHA Float
PLANTAR Carbon Pro Fly
TAMANHOS 36 - 48

VANTAGENS

- ✓ Antiperfuração
- ✓ Versatilidade
- ✓ Leveza
- ✓ Antideslizamento
- ✓ Conforto
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- Administrativo
- Logística
- Armazém
- Indoor
- Estafeta

SMOOSH

REBOUND LAYER

SISTEMA 360° CONCEBIDO PARA ABSORVER O CHOQUE NO CALCANHAR.

A tecnologia **SMOOSH** é uma camada de PU de baixa densidade que melhora a absorção do impacto, funcionando como uma rebound layer para maior retorno da energia e performance de conforto.



TOWORKFOR®

X-COM

HYPERCLEAN

LINE | X-3



X-305

6A22.60 S3 | SRC | ESD



X-304

6A22.69 S3 | SRC | ESD



X-300

6A21.60 S3 | SRC | ESD



X-302

6A21.69 S3 | SRC | ESD



X-303

6B21.60 S3 | SRC | ESD



X-301

6B21.69 S3 | SRC | ESD

MATERIAIS

GÁSPEA Microfibra Antibacteriana
FORRO 3D Mesh
SOLA PU + PU
BIQUEIRA Alumínio
PALMILHA Float
PLANTAR Carbon Pro Fly
TAMANHOS 36 - 48

VANTAGENS

- ✓ Leveza
- ✓ Conforto
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Versatilidade
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- Indústria Alimentar
- Limpeza
- Hospital
- Hotel





ACTION

LINE | X-1



X-COM



X-100

6A20.80 S1P | SRC | ESD



X-101

6A20.81 S1P | SRC | ESD



X-102

6A20.60* S3 | SRC | ESD



X-103

6A20.61* S3 | SRC | ESD

MATERIAIS

GÁSPEA Flyknit / *Microsuede
FORRO 3D Mesh
SOLA PU + PU
BIQUEIRA Alumínio
PALMILHA Float
PLANTAR Carbon Pro Fly
TAMANHOS 36 - 48

VANTAGENS

- ✓ Antiperfuração
- ✓ Versatilidade
- ✓ Leveza
- ✓ Antideslizamento
- ✓ Conforto
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- Administrativo
- Logística
- Armazém
- Indoor
- Estafeta

TOWORKFOR®



**ASK US TO DO
SAFETY SHOES
WITH A SPORTY
LOOK AND WE'LL
*JUST DO IT.***



PEDIRAM-NOS SAPATOS DE SEGURANÇA
COM UM AR DESPORTIVO E NÓS FIZEMOS.





TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

WORKOUT

WORK AS A SPORT. WIN LIKE A BOSS.

TRABALHA NA DESPORTIVA. CONQUISTA À PATRÃO.



REFORÇO X-STABILIZER

Suporte que se ajusta ao tornozelo e providencia maior equilíbrio. Reforço para atacadores facilitando o fitting e conferindo segurança extra.

PALMILHA FLOAT

Não metálica, extremamente leve e flexível, ideal para longas rotinas em atividade. Excelente absorção de suor.

PLANTAR ACTIVE FOAM

Espuma que ajuda a prevenir a fadiga muscular ao longo do dia, enquanto alivia a pressão do calcânhar.

SOLA TRIPLE SPEED EVA & BORRACHA

Entressola EVA muito leve e confortável, combinada com um rastro de borracha ESD. Resistência a óleos e sistema self-clean.

Certificação SRC ESD

MATERIAL 3D AIR FLOW / DRY FEET KNIT

Mesh 3D com características altamente respiráveis e flexíveis, ideal para ambientes quentes e trabalhos de longa duração.

Certificação S3 / S1P

BIQUEIRA DE ALUMÍNIO REFORÇADA

Biqueira de proteção ultraleve resistente a pressões até 200 joules. Revestimento em borracha para extra proteção e fácil limpeza.

MAIS INFO:



COLEÇÃO DISPONÍVEL EM OCUPACIONAL





WORKOUT



SUPER SET BLACK

8A21.80 S1P | SRC | ESD



SUPER SET YELLOW

8A21.85 S1P | SRC | ESD



SUPER SET BLUE

8A21.83 S1P | SRC | ESD



SUPER SET GREY

8A21.81 S1P | SRC | ESD



SUPER SET RED

8A21.87 S1P | SRC | ESD

O MELHOR CALÇADO DE SEGURANÇA,
**PARA TRABALHADORES
MAIS COMPETITIVOS.**

MATERIAIS

GÁSPERA DRY FEET KNIT
FORRO Space 3D
SOLA Triple Speed Eva & Borracha
BIQUEIRA Alumínio Reforçada
PALMILHA Float
PLANTAR Active Foam
TAMANHOS 36 - 48

VANTAGENS

- ✓ Antiperfuração
- ✓ Versatilidade
- ✓ Leveza
- ✓ Antideslizamento
- ✓ Conforto
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- Administrativo
- Logística
- Armazém
- Indoor
- Estafeta

TOWORKFOR®



WORKOUT



WARM UP YELLOW

8A24.65 S3 | SRC | ESD



WARM UP RED

8A24.67 S3 | SRC | ESD



COOL DOWN

8A26.80* S1P | SRC | ESD



A nossa sola com tecnologia **TRIPLE SPEED** foi desenvolvida para que a sola fosse extremamente leve e confortável. Com sistema de auto limpeza, esta sola não acumula terra. É resistente a óleos.

MATERIAIS

GÁSPEA Microsuede /
*DRY FEET KNIT
FORRO Space 3D
SOLA Triple Speed EVA & Borracha
BIQUEIRA Alumínio Reforçada
PALMILHA Float
PLANTAR Active Foam
TAMANHOS 36 - 48

VANTAGENS

- ✓ Antiperfuração
- ✓ Versatilidade
- ✓ Leveza
- ✓ Antideslizamento
- ✓ Conforto
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- Administrativo
- Logística
- Armazém
- Indoor
- Estafeta





WORKOUT



SUPER SET BOOT GREY

8B21.81 S1P | SRC | ESD



SUPER SET BOOT BLACK

8B21.80 S1P | SRC | ESD



OCC SUPER SET WHITE

9A21.88** 01 | SRC | ESD

WORKOUT
WORKOUT
WORKOUT
WORKOUT

MATERIAIS	VANTAGENS	AMBIENTE TRABALHO
GÁSPEA DRY FEET KNIT FORRO Space 3D SOLA Triple Speed EVA & Borracha BIQUEIRA Alumínio Reforçada / <small>**Sem Biqueira</small> PALMILHA Float PLANTAR Active Foam TAMANHOS 36 - 48	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Antiperfuração ✓ Versatilidade ✓ Leveza ✓ Antideslizamento ✓ Conforto ✓ Alta durabilidade ✓ Respirabilidade ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD) 	<ul style="list-style-type: none"> Administrativo Logística Armazém Indoor Estafeta

TOWORKFOR®



ONE LESS REASON TO COMPLAIN AT WORK.



MENOS UM MOTIVO PARA TE QUEIXARES DO TRABALHO.



TOWORKFOR®



BIQUEIRA
ALUMINIO



PALMILHA
O-FLEX



RESISTENTE
À ABSORÇÃO
DE ÁGUA



ESD
DESCARGA
ELETROSTÁTICA



AIR TUBELESS

SOLA
AIR TUBELESS



NITRILE RUBBER

TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

SAFETY RUNNERS®





TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

SAFETY RUNNERS®

OUR BEST SELLER IS EVEN BETTER.

O NOSSO BEST-SELLER ESTÁ AINDA MELHOR.



PLANTAR BIORELAX

Recuperação total com filtros de carbono ativo para redução de odores.

EASY FIT

Design ergonómico que facilita a entrada do pé e garante um ajuste perfeito.

MATERIAL MICROFIBRA / CAMURÇA

Materiais respiráveis, resistentes à água e de longa duração.

Certificação S3

PALMILHA Q-FLEX

Anti-perforação, não metálica e anti-estática.

BIQUEIRA ALUMÍNIO

Biqueira de proteção ultraleve resistente a pressões até 200 joules.



AIR TUBELESS RUBBER SOLE

Com tecnologia exclusiva e patenteada que confere o máximo conforto.

Certificação SRC ESD

MAIS INFO:



**NOOSA**

8A20.22 S3 | SRC | ESD

**WILDFLOWER**8A20.27 S3 | SRC | ESD
DISPONÍVEL EM OCUPACIONAL**NORSEMAN**

8A20.23 S3 | SRC | ESD

**ROTH**

8A20.20 S3 | SRC | ESD

**DEFINITIVAMENTE,
A PROTEÇÃO MAIS CONFORTÁVEL
QUE ALGUMA VEZ USARÁS.**

MATERIAIS

GÁSPREA Camurça
FORRO Poromax
SOLA Air Tubeless
BIQUEIRA Alumínio
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Biorelax
TAMANHOS 36-47

VANTAGENS

- ✓ Versatilidade
- ✓ Leveza
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Conforto
- ✓ Resistente à absorção de água
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- | | |
|--|----------------|
| | Engenharia |
| | Logística |
| | Armazém |
| | Indoor |
| | Indústria |
| | Estafeta |
| | Administrativo |

SAFETY RUNNERS®



URBAN

8A86.00 S3 | SRC | ESD
DISPONÍVEL EM OCUPACIONAL



GRAFITTI

8A86.07 S3 | SRC | ESD



STRIDE

8A86.13 S3 | SRC | ESD



STREET

8A11.30* S3 | SRC | ESD



REBEL

8B86.07 S3 | SRC | ESD



POWER

8B86.00 S3 | SRC | ESD

MATERIAIS

GÁSPERA Microfibra
FORRO Poromax
SOLA Air Tubeless
BIQUEIRA Alumínio
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Biorelax
TAMANHOS 36 - 47

VANTAGENS

- ✓ Versatilidade
- ✓ Leveza
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Conforto
- ✓ Resistente à absorção de água
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- Engenharia
- Logística
- Armazém
- Indoor
- Indústria
- Estafeta
- Administrativo





JUMPER

8A11.31 S1P | SRC | ESD



RUNNER

8A81.50 S1P | SRC | ESD

FLASH
DELIVERY

MATERIAIS	VANTAGENS	AMBIENTE TRABALHO
GÁSPEA Microfibra FORRO Poromax SOLA Air Tubeless BIQUEIRA Alumínio PALMILHA Q-Flex - Compósito PLANTAR Biorelax TAMANHOS 36 - 47	✓ Versatilidade ✓ Leveza ✓ Antiperfuração ✓ Antiderrapante ✓ Conforto ✓ Resistente à absorção de água ✓ Respirabilidade ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)	 Engenharia  Logística  Armazém  Indoor  Indústria  Estafeta  Administrativo

AIR TUBELESS TECHNOLOGY

PREVINE DORES DE COSTAS

- Redução da atividade muscular da zona lombar.

MELHOR PERFORMANCE MÁXIMO CONFORTO

SISTEMA DE ENTRESSOLA PATENTEADO, TESTADO E CERTIFICADO PELA INESCOLP



AUMENTO DE 52% DO ISOLAMENTO TÉRMICO

- Mantem os pés mais quentes.

ABSORÇÃO DE CHOQUE

- Redução de impacto em 55%.

NOVO DESIGN DA SOLA

- Com melhor aderência em todo o tipo de superfícies.





TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

X-FAST

LIGHT AS A FEATHER. TOUGH AS A ROCK.

LEVES COMO UMA PENA, RESISTENTES COMO UMA ROCHA.

SUORTE X-HEEL

Perfeita estabilidade e flexibilidade para o pé.

PLANTAR BIORELAX

Recuperação total com filtros de carbono ativo para redução de odores.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

SOLA SAFELIGHT EVA SAFETY

Confortável, extremamente leve e com excelentes características de anti deslizamento. Resistente a altas temperaturas.

Certificação SRC HRO

ARBOL HYDRO FABRIC | MICROFIBRA | TECHNICAL JACQUARD

Resistente à água, respiráveis e de longa duração. Material Arbol Hydro com tecnologia refletora.


Certificação S3 / S1P

BIQUEIRA ALUMÍNIO

Biqueira de proteção ultraleve resistente a pressões até 200 joules.

MAIS INFO:





X-FAST



X-N2

8A01.80* S3 | SRC | HRO



X-C02

8A01.21 S3 | SRC | HRO



X-02

8A01.20 S3 | SRC | HRO



X-AR

8A01.23 S3 | SRC | HRO
DISPONÍVEL EM OCUPACIONAL



X-H2

8A01.28 S3 | SRC | HRO

**OS SAPATOS DE SEGURANÇA
MAIS LEVES DE SEMPRE.**

MATERIAIS

GÁSPEA Microfibra / *Arbol Hydro Fabric
FORRO Poromax
SOLA Safelight - EVA Safety
BIQUEIRA Alumínio
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Biorelax
TAMANHOS 35 - 48

VANTAGENS

- ✓ Alta Durabilidade
- ✓ Versatilidade
- ✓ Leveza
- ✓ Anti perfuração
- ✓ Anti derrapante
- ✓ Conforto
- ✓ Resistente à absorção de água
- ✓ Respirabilidade

AMBIENTE TRABALHO

- Administrativo
- Logística
- Armazém
- Indoor
- Indústria
- Estafeta
- Engenharia



X-FAST

TOWORKFOR[®]



TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

URBAN COLLECTION

EVEN YOUR BOSS LOOKS A COOL GUY.

ATÉ O TEU CHEFE VAI PARECER UM TIPO FIXE.



TÊXTIL

Material altamente resistente.

Certificação S3

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

SOLA BASKET BORRACHA

Design exclusivo que garante alta flexibilidade, conforto e elasticidade.

Certificação SRC ESD

MICROFIBRA

Materiais respiráveis, resistentes à água e de longa duração. Mais amigo do ambiente.

Certificação S3

BIQUEIRA AÇO

Biqueira de proteção resistente a pressões até 200 joules.

PLANTAR COMFORT

Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável.

MAIS INFO:





URBAN



NOSESLIDE

8A18.73 S3 | SRC | ESD



TAILSLIDE

8A18.77 S3 | SRC | ESD



BOARDSLIDE

8A18.71 S3 | SRC | ESD

DISPONÍVEL EM OCUPACIONAL



TÃO CONFORTÁVEL E FUNCIONAL
QUE AS SEXTAS-FEIRAS CASUAIS
AGORA SÃO DIÁRIAS.

MATERIAIS

GÁSPEA Microfibra & Têxtil
FORRO Poromax
SOLA Basket - Borracha
BIQUEIRA Aço
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Comfort
TAMANHOS 35 - 47

VANTAGENS

- ✓ Antiderrapante
- ✓ Conforto
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Versatilidade
- ✓ Leveza
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- | | |
|--|----------------|
| | Administrativo |
| | Logística |
| | Armazém |
| | Indoor |
| | Indústria |
| | Estafeta |
| | Engenharia |

URBAN



OLIE NAVY

8B11.23 S3 | SRC | ESD



HALF PIPE

8A11.23 S3 | SRC | ESD
DISPONÍVEL EM OCUPACIONAL



GHOST

8A11.21 S3 | SRC | ESD



CHEETAH

8A75.20 S1P | SRC

ALTO DESEMPENHO AO LONGO DE TODO O DIA,
CONSTRUÍDO COM OS MATERIAIS DE SEGURANÇA

MAIS DURÁVEIS.

MATERIAIS

GÁSPEA Microfibra
FORRO Poromax
SOLA Basket - Borracha
BIQUEIRA Aço
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Comfort
TAMANHOS 35 - 47

VANTAGENS

- ✓ Antiderrapante
- ✓ Conforto
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Versatilidade
- ✓ Leveza
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- Administrativo
- Logística
- Armazém
- Indoor
- Indústria
- Estafeta
- Engenharia





LADIES, PROTECT YOUR FEET AGAINST TOXIC MASCULINITY.

SENHORAS, PROTEJAM OS VOSSOS PÉS CONTRA A MASCULINIDADE TÓXICA.





TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

STREET DESIGNED JUST FOR TOUGH WOMEN.

CONCEBIDO APENAS PARA AS MULHERES MAIS RIJAS.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

SOLA ATOMIC BICOLOR TPU

Com padrão micro geométrico hexagonal que confere excelente capacidade anti deslizante.

Certificação SRC ESD



LADY LAST

Desenhada de acordo com a anatomia do pé feminino com uma área dos dedos mais larga e área do calcanhar mais estreita.

MICROFIBRA

Materiais respiráveis, resistentes à água e de longa duração. Feito com fibras de polyester. Mais amigo do ambiente.

Certificação S3

BIQUEIRA ALUMÍNIO

Biqueira de proteção ultraleve resistente a pressões até 200 joules.

MAIS INFO:





FIFTH AVENUE

8A00.21 S1P | SRC | ESD



AVENUE MONTAIGNE

8A00.22 S1P | SRC | ESD



BAHNHOFSTRASSE

8A00.23 S3 | SRC | ESD



BOND STREET

8A00.20 S3 | SRC | ESD

ANATOMICAMENTE DESENHADO PARA O PÉ FEMININO

PROPORCIONA MAIS LEVEZA E ESTABILIDADE.



MATERIAIS

GÁSPEA Microfibra
FORRO Poromax
SOLA Atomic - Bicolor TPU
BIQUEIRA Alumínio
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Comfort
TAMANHOS 35-42

VANTAGENS

- ✓ Conforto
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Versatilidade
- ✓ Leveza
- ✓ Resistente à absorção de água
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- Administrativo
- Logística
- Armazém
- Indoor
- Indústria
- Estafeta
- Engenharia



TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

CITY

TOTAL PROTECTION, IN A CLASSIC STYLE.

PROTEÇÃO TOTAL, NUM ESTILO CLÁSSICO.



PLANTAR EM PELE

Material respirável e macio.

SOLA CITY PU

Resistente a óleos, anti-deslizante e resistente a altas temperaturas.

Certificação SRB

PELE FLOR NATURAL | PELE NUBUCK

Pele de qualidade superior, durável, resistente e respirável. Resistente à água e óleos. Materiais com excelente respirabilidade e flexibilidade.

Certificação S3

BIQUEIRA AÇO

Biqueira de proteção resistente a pressões até 200 joules.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

MAIS INFO:





CITY



OXFORD

8A04.50* S3 | SRB



LIVERPOOL

8A04.22 S3 | SRB



VIGO

8A14.22** S3 | SRB



CHELSEA BROWN

COMING SOON S3 | SRB



CHELSEA BLACK

COMING SOON S3 | SRB

MATERIAIS

GÁSPEA Pele Nubuck /
*Pele Natural
FORRO Pele Anilina
SOLA City - PU
BIQUEIRA Aço /
**Carbonlight - Compósito
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Pele de Vaca / **Comfort
TAMANHOS 39 - 47

VANTAGENS

- ✓ Conforto
- ✓ Versatilidade
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Não metálico
- ✓ Antiperfuração

AMBIENTE TRABALHO

- Administrativo
- Engenharia
- Outdoor



TOWORKFOR[®]
the Planet

TOWORKFOR THE PLANET é o projeto que reune todas as nossas metas e ações ambientais - desde o desenvolvimento, à produção e distribuição dos nossos produtos - a nossa missão é reduzir cada vez mais a nossa pegada ecológica.

MENOR PEGADA CARBÓNICA. MAIS AMIGOS DO AMBIENTE.



BAIXA PEGADA
ECOLÓGICA



ECONOMIA LOCAL
E CÍRCULAR




PRODUZIDO COM
MATERIAIS SUSTENTÁVEIS



**LET'S TAKE THIS
GREEN STEP
TOGETHER?**

DESCUBRA TODOS
OS NOSSOS OBJETIVOS
AMBIENTAIS





TOWORKFOR[®]
the Planet

Green

WALK THE TALK. STEP BY STEP.

PASSA DA CONVERSA AOS ACTOS. PASSO A PASSO.

ECO TÊXTIL

Tecido feito com Hemp - material sustentável, altamente durável e respirável.

Certificação S1P



PLANTAR ECO BIORELAX

Recuperação total com filtros de carbono ativo para redução de odores. Com PET e borracha reciclados. Fácil de remover para limpeza e secagem.

SOLA DE BORRACHA ECO BASKET

Sola produzida com tecnologia SOLESTAINABLE feita com materiais reciclados de lixo, como pele e borracha.

Certificação SRC ESD

PRODUZIDO COM MATERIAS-PRIMAS
ORGÂNICAS E CERCA DE 44%
DE DESPERDÍCIOS RECICLADOS.

CORDÕES BIODEGRADÁVEIS

Feito com algodão orgânico..

PELE CAMURÇA

Com excelente respirabilidade e flexibilidade. Tem o selo do Leather Working Group.

Certificação S3


BIQUEIRA AÇO

Biqueira de proteção resistente a pressões até 200 joules.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

MAIS INFO:





BAIXA PEGADA
ECOLÓGICA



ECONOMIA LOCAL
E CIRCULAR



PRODUZIDO COM
MATERIAS SUSTENTÁVEIS



GREEN



RIVER

8A18.13 S1P | SRC | ESD



TREE

8A18.12 S1P | SRC | ESD



FLOWER

8A18.17 S1P | SRC | ESD



LEAF

8A18.10 S1P | SRC | ESD



GÁSPEA

Camurça e
Algodão



FORRO

Mesh 3D Air Bamboo



SOLA

Eco Basket Borracha



PALMILHA

Q-Flex



PLANTAR

Biorelax Eco



CORDÕES

Algodão Orgânico

TOWORKFOR®

MATERIAIS

GÁSPEA Camurça & Eco Têxtil
FORRO Poromax
SOLA Eco Basket - Celulose de madeira & Borracha
BIQUEIRA Aço
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Eco Biorelax
TAMANHOS 35 - 47

VANTAGENS

- ✓ Antiderrapante
- ✓ Conforto
- ✓ Amigo do ambiente
- ✓ Resistente a óleos e a ácidos
- ✓ Materiais reciclados e biodegradáveis
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Estabilidade

AMBIENTE TRABALHO

- Administrativo
- Logística
- Armazém
- Indoor
- Indústria
- Estafeta



THESE BOOTS ARE NOT SAFE FOR OTHER BRANDS.

ESTAS BOTAS NÃO SÃO SEGURAS
PARA OUTRAS MARCAS.





TOWORKFOR®

BOLDLY SAFE



The logo consists of the words "SOLES BY" in a black serif font, positioned above a thick black diagonal line. To the right of the line is the Michelin Man (Bibendum) character, which is yellow with a red belt and has its right arm raised in a greeting. Below the character is the word "MICHELIN" in a bold, black, sans-serif font.



FULL GRIPPING POWER FOR CHALLENGING JOBS.

PODER DE TRAÇÃO TOTAL ATÉ PARA AS TAREFAS MAIS DESAFIANTES.

SISTEMA DE SUPORTE AO CALCANHAR

Sistema especial que suporta,
estabiliza e protege o calcaphar

PLANTAR COMFORT

Leve e confortável com
pontos anti estáticos.
Removível e lavável.

PALMII HA Q-FLEX

Anti perfuração,
não metálica e anti estática.

SOLES / *MICHELIN*

**SOLA MICHELIN NORTH
COM BORRACHA NITRÍLICA**

Design exclusivo, composto com excelente resistência à abrasão, e características anti estáticas. Resistente a óleos e chamas.

Certificação SRC HRO

- PELE NUBUCK |
FLOATER - PELE GRAVADA |
PELE CRAZY HORSE

Materiais respiráveis, resistentes à água e de longa duração.

Certificação S3

- BIQUEIRA
CARBONLIGHT

Biqueira de proteção não metálica, ultraleve e resistente a pressões até 200 ioules.

REFORÇO DA BIQUEIRA

Protecção e resistência extra.

MAIS INFO:



**PIT STOP**

6A03.10 S3 | SRC | HRO

**RALLY**

6B03.10 S3 | SRC | HRO

**PISTON**

6A03.12 S3 | SRC | HRO

**GEAR**

6B03.12 S3 | SRC | HRO

**MATERIAIS**

GÁSPEA Pele Floater Preta /
*Pele Crazy Horse Castanha
FORRO Poromax
SOLA Michelin North - Borracha Nitrílica
BIQUEIRA Carbonlight - Compósito
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Comfort
TAMANHOS 36 - 47

VANTAGENS

- ✓ Não metálico
- ✓ Conforto
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Resistente à absorção de água

AMBIENTE TRABALHO

- | | |
|--|-------------|
| | Indústria |
| | Engenharia |
| | Oficina |
| | Construção |
| | Outdoor |
| | Petrolífera |
| | Metalúrgica |

SOLES /
BY**BRAKE**


6A06.20 S3 | SRC | HRO

**WHEELS**

6B06.20 S3 | SRC | HRO

**FUEL**

6B05.20 S3 | SRC | HRO

**TRACTION**

6C07.00* S3 | SRC | WR | CI | HRO

A DIFERENÇA ENTRE TENTAR
E CONSEGUIR TEM UM NOME:
FULL GRIP MICHELIN.

MATERIAIS

GASPEA Nubuck Leather /
*Premium Leather
FORRO Poromax / *Poromax +
*Hydratec + *Thinsulate
SOLA Michelin - Nitrile Rubber
BIQUEIRA Carbonlight -
Compósito
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Comfort
TAMANHOS 36 - 47

VANTAGENS

- ✓ Não metálico
- ✓ Conforto
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Resistente à absorção de água

AMBIENTE TRABALHO

- | | |
|--|-------------|
| | Indústria |
| | Engenharia |
| | Oficina |
| | Construção |
| | Outdoor |
| | Petrolífera |
| | Metalúrgica |



MUD MAX SERIES



FULL-GRIP MICHELIN



FURY

COMING SOON S3 | SRC | HRO



WARRIOR


COMING SOON S3 | SRC | HRO



MICHELIN

SOLA DE BORRACHA NITRÍLICA

TECNOLOGIA



ZONA ANTIDERRAPANTE

Ótima aderência em todos os pisos e superfícies escorregadias.

BOMBAS DE ÁGUA

Absorve e evacua a água permitindo maior contacto do rasto com a superfície.

ZONA COM LIMITES ALTOS

Maior tração.

ZONA CORTANTE

Ótima performance no gelo e na neve.

DESIGN DE AUTO LIMPEZA

Design para manter a sola mais segura e limpa.

ESPIGÃO

Afasta a água na superfície do piso.

TOWORKFOR®



TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

ADVANTAGE

THE BEST TOOL YOU CAN WEAR.

A MELHOR FERRAMENTA QUE PODES CALÇAR.



PLANTAR COMFORT

Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

NITRILE RUBBER

FUSION PU / SOLA BORRACHA NITRÍLICA

Entresola em PU extremamente suave e confortável, combinada com sola em borracha nitrílica, que confere excelentes características de aderência.

Certificação SRC HRO

PELE NUBUCK | PELE GRAVADA

Materiais respiráveis, resistentes à água e de longa duração.

Certificação S3

BIQUEIRA CARBONLIGHT

Biqueira de proteção não metálica, ultraleve e resistente a pressões até 200 joules.

REFORÇO DA BIQUEIRA

Proteção e resistência extra.

MAIS INFO:



NITRILE RUBBER



**FLASH
DELIVERY**

**FLASH
DELIVERY**



SILVERSTONE

6A51.95 S3 | SRC | HRO



NÜRBURGRING

6B51.95 S3 | SRC | HRO

**FLASH
DELIVERY**



MONZA

6B50.91 S3 | SRC | HRO



KNOCKHILL

6B49.95 S3 | M | SRC | HRO



DAYTONA

COMING SOON S3 | SRC | HRO



LE MANS

COMING SOON S3 | SRC | HRO | CI

MATERIAIS

GÁSPEA Pele Nubuck /
*Pele Gravada
FORRO Poromax
SOLA Fusion - PU / Borracha Nitrílica
BIQUEIRA Carbonlight - Compósito
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Comfort
TAMANHOS 36 - 47

VANTAGENS

- ✓ Estabilidade
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Não metálico
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Conforto
- ✓ Durabilidade
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Resistente à absorção de água

AMBIENTE TRABALHO

- Indústria
- Engenharia
- Oficina
- Construção
- Outdoor
- Carpintaria



TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

FUSION

SAFETY ENGINEERING RIGHT ON YOUR FEET.

A MELHOR ENGENHARIA DE SEGURANÇA A TEUS PÉS.



MAIS INFO:





HIKER BLACK

6B84.20 S3 | SRC | WR



HIKER BROWN

6B84.22 S3 | SRC | WR



TRAIL BOOT

6B45.20* S3 | SRC



TRAIL SHOE

6A45.20* S3 | SRC



TRAIL SANDAL

6A10.20* S1P | SRC

**A FUSÃO PERFEITA ENTRE
PROTEÇÃO E TECNOLOGIA.**

MATERIAIS

GÁSPEA Pele Nubuck
FORRO Space 3D + Hydratec /
*Space 3D
SOLA Fusion - Bicolor PU
BIQUEIRA Carbonlight - Compósito
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Comfort
TAMANHOS 36 - 47

VANTAGENS

- ✓ Estabilidade
- ✓ Resistente à absorção de água
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Impermeabilidade
- ✓ Conforto
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Respirabilidade

AMBIENTE TRABALHO

- Indústria
- Engenharia
- Oficina
- Construção
- Outdoor
- Floresta
- Agricultura



TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

WHITE FUSION

IT'S CLEARLY, THE SAFEST CHOICE.

CLARAMENTE, A ESCOLHA MAIS SEGURA.



PLANTAR BASIC

Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável.

SOLA FUSION BICOLOR PU

Entresola em PU extremamente suave e confortável, combinada com sola em borracha nitrílica, que confere excelentes características de aderência.

MICROFIBRA

Materiais respiráveis, resistentes à água e de longa duração. Mais amigo do ambiente.

BIQEIRA CARBONLIGHT

Biqueira de proteção não metálica, ultraleve e resistente a pressões até 200 joules.

REFORÇO DA BIQEIRA

Proteção e resistência extra.

MAIS INFO:



**CHALKY**

6A49.69 S2 | SRC

**SPARKY**

6A53.69 S2 | SRC

**FROSTY**

6B49.69 S2 | SRC

**SNOWY**

6B50.69 S2 | SRC

**MILKY**

6A08.69 S2 | SRC

WHITE
FUSION

MATERIAIS

GÁSPEA Microfibra
FORRO Space 3D
SOLA Fusion - Bicolor PU
BIQUEIRA Carbonlight - Compósito
PALMILHA Sem Palmilha
PLANTAR Basic
TAMANHOS 36 - 47

VANTAGENS

- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Não metálico
- ✓ Resistente à água

AMBIENTE TRABALHO

- | | |
|--|---------------------|
| | Indústria Alimentar |
| | Limpeza |
| | Hospital |
| | Hotel |



TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

WORKING CLASS HERO

THE PERFECT ARMOUR FOR WORKING HEROES.

A ARMADURA PERFEITA PARA OS HERÓIS QUE TRABALHAM.



PLANTAR COMFORT

Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

NITRILE RUBBER

SOLA HERO BORRACHA NITRÍLICA

Excelente aderência do pé ao solo, quer em ambientes molhados ou solo irregular. Resistente a temperaturas até 300°C.

Certificação SRC HRO

PELE NUBUCK

Pele tratada, macia e uniforme, com excelentes características de transpiração, o que aumenta o nível de conforto. Excelente durabilidade e resistência à água.

Certificação S3

BIQUEIRA CARBONLIGHT

Biqueira de proteção não metálica, ultraleve e resistente a pressões até 200 joules.

MAIS INFO:





TIGER

8B67.26 S3 | SRC | HRO



LYNX

8B67.23 S3 | SRC | HRO

WORKING CLASS HERO



**FABRICADO COM OS MATERIAIS MAIS RESISTENTES
PARA QUEM TRABALHA NO DURÔ, TODO DIA.**

MATERIAIS

GÁSPEA Pele Nubuck
FORRO Space 3D
SOLA Hero - Borracha Nitrílica
BIQUEIRA Carbonlight - Compósito
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Comfort
TAMANHOS 35 - 51

VANTAGENS

- ✓ Resistente à abrasão
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Conforto
- ✓ Estabilidade
- ✓ Respirabilidade
- ✓ Dissipativo de descargas elétricas (ESD)

AMBIENTE TRABALHO

- | | |
|--|-------------|
| | Agricultura |
| | Jardinagem |
| | Construção |
| | Indústria |
| | Engenharia |
| | Outdoor |
| | Carpintaria |

WORKING CLASS HERO

TOWORKFOR®

UTILITY



PLANTAR COMFORT

Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

SOLA FUSION BICOLOR PU

Excelente aderência do pé ao solo, quer em ambientes molhados ou solo irregular. Resistente a temperaturas até 300°C.

Certificação SRC

MAIS INFO:



PELE ANILINA PREMIUM | CAMURÇA | PELE GRAVADA

Materiais respiráveis, resistentes à água e de longa duração.

Certificação S3

BIQUEIRA CARBONLIGHT

Biqueira de proteção não metálica, ultraleve e resistente a pressões até 200 joules.

REFORÇO DA BIQUEIRA

Proteção e resistência extra.



FAFE

6A51.90 S3 | SRC



BEJA

6B51.90 S3 | SRC



LAGOS

6A08.11* S1P | SRC



SEIA

6A49.11* S1P | SRC





UTILITY



SINES

6A49.90** S3 | SRC



ALMADA

6B49.90** S3 | SRC



MAIA

6B49.39** S3 | SRC



LEIRIA

6A49.30** S3 | SRC



VIANA

COMING SOON S3 | SRC

**CONCEBIDO PARA PROTEGER
FEITO PARA DURAR.**

MATERIAIS

GÁSPEA Pele Anilina / *Camurça /
**Printed Leather
FORRO Space 3D
SOLA Fusion - PU Bicolor
BIQUEIRA Carbonlight - Compósito
PALMILHA Q-Flex - Compósito
PLANTAR Basic
TAMANHOS 36 - 47

VANTAGENS

- ✓ Estabilidade
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Não metálico
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Resistente à absorção de água
- ✓ Conforto
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Respirabilidade

AMBIENTE TRABALHO

- | | |
|--|-------------|
| | Indústria |
| | Engenharia |
| | Oficina |
| | Construção |
| | Outdoor |
| | Metalúrgica |
| | Carpintaria |



THE STORY OF HOW YOU SURVIVED *STARTS WITH YOU SEEING THIS AD.*

A HISTÓRIA DA TUA SOBREVIVÊNCIA COMEÇA CONTIGO A VER ESTE ANÚNCIO.



PROTECTS UP TO
18000 VOLTS*





TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

VOLT1

SPECIALLY DESIGNED FOR ELECTRICIANS.

DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA ELECTRICISTAS.



MAIS INFO:





VOLT1



OHM

6A15.20 SB | P | SRC | FO | E | WR | WRU | HRO*



WATT

6B15.20 SB | P | SRC | FO | E | WR | WRU | HRO*



A PROTECÇÃO NÚMERO 1 DOS TRABALHADORES DE ALTA TENSÃO.



MATERIAIS

GÁSPEA Pele Nubuck
FORRO Sympatex
SOLA Fusion - PU / Borracha Nitrílica
BIQUEIRA Carbonlight - Compósito
PALMILHA Q-Flex - Compósito +
Cortiça
PLANTAR Biorelax
TAMANHOS 36 - 47

VANTAGENS

- ✓ Antiperfuração
- ✓ Resistente à absorção de água
- ✓ Resistente a óleos e ácidos
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Não metálico
- ✓ Resistente a altas temperaturas
- ✓ Impermeável

AMBIENTE TRABALHO

- Eletricista
 Ambiente de alto risco de choque elétrico

*Testado e aprovado com uma voltagem de 18000V a 60Hz durante um minuto, de acordo com a norma americana ASTM F2413-18.

PROTECT TOUGH BEARDS AND SOFT LEGS, TOO.



PROTEGE BARBAS RIJAS E
PERNAS DELICADAS, TAMBÉM.







TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

MOUNTAIN SQUAD

THE ULTIMATE SOLUTION FOR FORESTRY WORKERS.

A DERRADEIRA SOLUÇÃO PARA TRABALHADORES FLORESTAIS.

PERWANGER® & PELE ANILINA PREMIUM

Pele resistente à água e a cortes, com boas características de durabilidade e respirabilidade. Exclusivamente oriunda de pastagens alpinas e fornecedores cuidadosamente selecionados.

TECNOLOGIA ANTI-CORTE

Garantia de proteção contra cortes até 24 m/s causados por motosserras.

SOLA SKOVSON BORRACHA NITRÍLICA

Design exclusivo que garante alta flexibilidade, estabilidade, conforto e elasticidade. Tração e grip específicos para ambientes montanhosos.

FORRO SYMPATEX®

Membrana impermeável que permite a absorção e remoção do vapor de água através do revestimento até ao exterior. Feita a partir de materiais reciclados.



MAIS INFO:



EN ISO 17249:2013 CLASS II



sympatex®



SKOVSON

NITRILE RUBBER





MOUNTAIN SQUAD



LUMBERJACK

8D65.11 S3 | SRC | WR | HRO | CLASS 2

TECNOLOGIA ANTI-CORTE

CLASS 2



Garante proteção contra cortes causados por motosserras.



TREK1

6B65.11 S3 | SRC | WR | HRO

**TREKKING LOOK,
SAFETY FEELING.**

MATERIAIS

GÁSPEA Pele Perwanger®
FORRO Sympatex®
SOLA SKOVSON Borracha Nitrílica
BIQUEIRA Aço
PALMILHA Aço
PLANTAR Comfort
TAMANHOS 38 - 47

VANTAGENS

- ✓ Resistente a altas temperaturas
- ✓ Resistente ao corte
- ✓ Proteção 360°
- ✓ À prova de água
- ✓ Antiperfuração
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Estabilidade
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Design especial para lenhadores

AMBIENTE TRABALHO

- Lenhador
- Floresta
- Outdoor

MATERIAIS

GÁSPEA Pele Perwanger®
FORRO Sympatex®
SOLA Fusion PU / Borracha Nitrílica
BIQUEIRA Carbonlight
PALMILHA Steel
PLANTAR Comfort
TAMANHOS 36 - 47

VANTAGENS

- ✓ Antiperfuração
- ✓ Resistência à água
- ✓ Respirabilidade

AMBIENTE TRABALHO

- Outdoor
- Agricultura
- Jardinagem
- Floresta

TOWORKFOR®

SOLAS

SAFELIGHT

EVA SAFETY

O EVA é um dos melhores materiais em termos de absorção de impacto e leveza. A sola SAFELIGHT inova com um composto especial de EVA específico para calçado de segurança: anti-estático com excelentes características de abrasão, antiderrapante e resistente a altas temperaturas até 300°C.

EVA SAFETY



BASKET

BORRACHA

A borracha oferece excelente durabilidade, resistência a combustíveis e óleos, e é condutora de dissipação electroestática - ESD. A sola BASKET tem um excelente desempenho antiderrapante, tanto em pisos molhados como cerâmicos, e o seu design exclusivo é inspirado no calçado desportivo para garantir maior flexibilidade, conforto e elasticidade.



BASKET ECO

BORRACHA

Uma sola biodegradável com tecnologia SOLESTAINABLE amiga do ambiente, feita com celulose de madeira, borracha e a reciclagem de matérias-primas. O desenho da sola BASKET oferece os mesmos pitões para máxima aderência e adaptação a diferentes pisos internos e o mesmo GRIP SYSTEM Heel para extra estabilidade e durabilidade.



SKOVSON

BORRACHA NITRÍLICA

A tecnologia SKOVSON é feita com um composto especial de alto desempenho, flexível e elevados níveis de adaptabilidade ao solo, para conforto e estabilidade extra. Concebida para o clima de montanha e trabalhos ou atividades ao ar livre, a sola SKOVSON é extremamente durável, à prova de humidade e proporciona a máxima aderência e tração mesmo em condições escorregadias.

SKOVSON



CITY

PU

O poliuretano é flexível, leve, e resistente ao óleo e ao calor de 120°C. A sola CITY tem poliuretano macio que garante uma excelente restituição da energia de impacto, suavidade e conforto para uma utilização prolongada. É extremamente leve, flexível e elástico. Tem boa aderência, bom deslizamento, e resistência ao calor.



AIR TUBELESS

BORRACHA

Excelente conforto, desempenho antiderrapante, durabilidade, resistência a combustíveis e óleos, e dissipação electroestática - ESD. Esta tecnologia exclusiva de conforto - testada biomeanicamente pela INESCOLP - evita dores lombares e nos pés, produz um padrão de marcha mais suave e reduz a sensação de impacto em 55%.



MICHELIN NORTH

BORRACHA NITRÍLICA

A borracha nitrílica destaca-se pela excelente resistência a elevadas temperaturas, combustível, óleos e ao fogo - até 300°C. A sola MICHELIN NORTH é inspirada nos pneus de rally de gelo e de lama, proporcionando uma sola multifuncional com tração, aderência e controlo total, concebida para todas as atividades de trabalho ao ar livre.



ATOMIC

TPU BICOLOR

O TPU é um material macio e flexível de alta qualidade com resistência superior ao desgaste e à abrasão. A sola bicolor ATOMIC é certificada ESD e assegura o contacto total com o solo, proporcionando excelentes características de resistência ao escorregamento. O calcanhar arredondado transfere a energia da força do impacto do calcanhar para a elevação do pé, aumentando a percepção de conforto.



HERO

BORRACHA NITRÍLICA

A sola HERO em borracha nitrílica, destaca-se pela resistência ao combustível, óleos e temperaturas elevadas até 300°C. A boa profundidade da ranhura do seu design oferece uma excelente aderência superficial em aço molhado ou pavimento industrial irregular, enquanto o calcanhar arredondado transfere a energia da força de impacto para a elevação do pé, reduzindo o cansaço.



FUSION

PU E BORRACHA NITRÍLICA

A sola FUSION tem uma sola intermédia flexível e leve de poliuretano macio, que assegura uma excelente energia de retorno de impacto e conforto para uma utilização prolongada. A sola exterior de borracha nitrílica dura proporciona extrema durabilidade e resistência a combustíveis, óleos e temperaturas elevadas.



SPHAIR

TECNOLOGIA AIR BUBBLE

A Sphair Air Bubble é uma tecnologia revolucionária em que uma camada isolada de esferas de ar oferece uma sensação extrema de conforto, absorção de choque e ultra leveza. Tem também um sistema único de pitões para uma aderência superior, grande controlo de tração e um efeito de recuperação único.



TRIPLE SPEED

EVA & BORRACHA

A tecnologia TRIPLE SPEED baseia-se na performance do calçado desportivo. A entressola em EVA proporciona extra leveza, conforto e absorção de impacto, enquanto o design da sola exterior em Borracha oferece um sistema de autolimpeza para evitar acumulação de sujidade, um melhor desempenho antiderrapante e ótima resistência ao óleo e à abrasão.



TRIPLE DENSITY

PU + SMOOSH

A combinação perfeita de três densidades diferentes de PU resulta nesta sola TRIPLE DENSITY, com uma entressola extremamente macia e confortável, uma sola de PU dura para grande aderência e resistência ao óleo e à abrasão e, o melhor, a inserção da tecnologia SMOOSH no calcanhar para oferecer o máximo conforto, absorção de impacto e efeito de recuperação.



PARK SOLE

BORRACHA NITRÍLICA


Concebida para oferecer o melhor desempenho no combate diário ao fogo, a sola de borracha nitrílica do PARK oferece resistência à abrasão, combustível, óleos e fogo até 300°C. O seu design exclusivo garante a máxima aderência, flexibilidade, conforto e elasticidade.



DOUBLE DENSITY

PU

Esta sola combina duas densidades diferentes de PU, em que a sola intermédia é extremamente macia e confortável, enquanto que a sola exterior de PU duro proporciona grande aderência e resistência ao óleo e à abrasão. O desenho minimalista oferece excelentes características de tração, antiderrapante e durabilidade para executar qualquer tarefa - independentemente do piso.





PALMILHAS E PLANTARES



BIORELAY
PALMILHA ANTI FADIGA

Palmilha anti fadiga e antibacteriana com base de carbono ativo. Super confortável, 100% respirável, extraleve, anti estática, e feita com materiais reciclados.



COMFORT
PALMILHA ANTI FADIGA

Palmilha de espuma de poliuretano com pontos anti estáticos. Apóia e estabiliza o pé, otimizando a distribuição do peso e facilitando o equilíbrio.



CARBONPRO^{FLY}
PALMILHA ANTI FADIGA

Produzida com a melhor espuma condutora para um grande desempenho anti estático, leveza e impulso. Micro perfurado para melhor circulação de ar, secagem rápida e anti odor.



PALMILHA ANTI FADIGA

Fabricada com espuma especial, esta palmilha alivia a pressão no calcâncar para promover a recuperação ativa e prevenir a fadiga muscular. Leve, anti estática, respirável e muito confortável de usar.



Q-FLEX
PALMILHA ANTI PERFURAÇÃO

Palmilha de proteção não metálica e anti estática, feita de materiais compostos avançados. Proteção anti perfuração, com maior flexibilidade e ergonomia, termicamente isolante.



STEEL
PALMILHA ANTI PERFURAÇÃO

Palmilha estabilizadora feita em Aço que, por ser metálica, oferece elevados níveis de anti perfuração. Tem ainda características anti estáticas.



CORK
PALMILHA DE ISOLAMENTO TÉRMICO

Produzido com materiais de alta qualidade com excelente resistência à água, gasolina e óleos. É perfeito para trabalhos físicos pesados e de longa duração. Funciona como um regulador térmico, e é também muito flexível e tem grandes propriedades respiratórias.



FLOAT
PALMILHA ANTI PERFURAÇÃO

Palmilha de proteção anti perfuração com características não metálicas, de absorção de suor, leveza e flexibilidade, que proporciona elevados níveis de conforto. Palmilha ideal para longos dia de trabalho.

BIQUEIRAS



CARBONLIGHT
BIQUEIRA EM COMPÓSITO

Protege os dedos dos pés contra danos mecânicos e pressões de até 200 Joules. Não se desintegra sob cargas elevadas. É termicamente isolante. Até 50% mais leve do que o aço isolante.



ALUMINIUM
BIQUEIRA EM ALUMÍNIO

Protege os dedos dos pés contra danos mecânicos e pressões até 200 Joules. Não está sujeito à corrosão, tem baixa condutividade térmica. Até 50% mais leve do que o aço.



STEEL
BIQUEIRA EM AÇO

Esta tradicional das biqueiras de proteção, fiável e segura, protege os dedos dos pés contra danos mecânicos e pressões até 200 Joules.

MATERIAIS



PERWANGER®
PELE PREMIUM



Este couro exclusivo de qualidade superior é impermeável, respirável, resistente a riscos e altamente durável mesmo em terrenos acidentados e rochosos. As propriedades repelentes à água, a cor e a estrutura do couro têm a garantia de manutenção a longo prazo.



ANILINE
PELE PREMIUM

Couro de alta qualidade com excelente resistência à água, gasolina e óleos. É excelente para trabalhos físicos pesados, de longa duração. Este material é muito flexível e tem boas características de respirabilidade.



NUBUCK
PELE

Couro macio tratado, com excelentes características de transpiração que aumentam significativamente o nível de conforto. Excelente resistência e durabilidade.



CAMURÇA
PELE

Couro tratado com excelentes características de respirabilidade e flexibilidade. Não resistente à água, mas perfeito para trabalho em tempo quente e seco.



RE-CANVAS
TÉXTIL DE PET RECICLADO

O Re-Canvas é um tecido mais amigo do ambiente, durável e resistente à água. Feito de fibras naturais biodegradáveis e recicladas, este material oferece também excelentes características de respirabilidade e regulação do calor.



MICROFIBRA
FIBRAS DE POLIÉSTER

Material inovador feito de fibras de poliéster, resistente à água e altamente durável. Permite uma respiração natural. Disponível numa vasta gama de cores que se mantêm com o sapato durante toda a sua vida. Amigo dos animais.



MESH POROMAX
FORRO ABSORVENTE

Tecnologia inovadora devida a uma estrutura especial de câmaras internas que remove o ar quente húmido sobre a parte superior do sapato e facilita a distribuição uniforme da temperatura com no sapato.



MESH SPACE 3D
FORRO

Tecido de malha especial para uma excelente respirabilidade. A elevada durabilidade do material permite manter as propriedades durante todo o período de utilização.



DRY FEET KNIT
FIBRAS DE POLIÉSTER

A malha DRY FEET é uma tecnologia revolucionária que é altamente respirável, flexível e resistente à abrasão. As fibras extremamente maleáveis são concebidas para se adaptarem facilmente ao tornozelo e ao pé, enquanto as propriedades anti suor ajudam a manter o pé seco mesmo em ambientes quentes e húmidos.



HYDRATEC®
MEMBRANA IMPERMEÁVEL

HYDRATEC® é uma membrana especial que absorve o vapor de água e o remove através do revestimento para o exterior. Isto mantém o pé quente e seco, mesmo em situações extremas. A melhor característica é que quanto maior for a atividade física, mais eficiente será a membrana Hydratec. Esta tecnologia também proporciona uma proteção eficaz contra as baixas temperaturas e a chuva.

OUTRAS TECNOLOGIAS

sympatex®

MEMBRANA IMPERMEÁVEL

FAST FIT

SISTEMA DE FIXAÇÃO INTELIGENTE

X-STABILIZER

INSERÇÃO DE REFORÇO DO CALCANHAR

X-BALANCE PRO

BASE ESTABILIZADORA DO PÉ

SMOOSH

REBOUND LAYER

BANDA DE PROTEÇÃO EXTRA



Produtos sempre em stock, prontos a sair.

OCC

Ocupacional

STANDARDS

NORMAS

EN ISO 20344:2011 - Métodos de ensaio para calçados projetados como Equipamento de Proteção Individual.

EN ISO 20345:2011 - Especificações para calçados de segurança para usos gerais: Calçados com características apropriadas para proteger o utilizador contra lesões que podem derivar de acidentes nos setores de trabalho para os quais o calçado projetado, dotados de biqueiras apropriadas para proporcionar proteção contra choques, quando testados com um nível de energia de 200 Joules.

EN ISO 2047:2012 - Especificações para calçados de trabalho: Calçados com características apropriadas para proteger o utilizador contra lesões que podem derivar de acidentes nos setores de trabalho para os quais o calçado foi projetado. (Não são dotados de proteções especiais para os dedos dos pés).

ASTM F2413-18 - Sapatos e botas de segurança testados e aprovados a uma voltagem de 18000V a 60Hz, durante um minuto.

SÍMBOLO	REQUISITOS /CARACTERÍSTICAS	DESEMPENHO NECESSÁRIO
---------	-----------------------------	-----------------------

P	Resistência à perfuração da sola	$\geq 1100\text{ N}$
E	Absorção de energia pelo calcaneo	$\geq 20\text{ J}$
A	Calçado antiestático	Entre 0,1 e 1000 MΩ
C	Calçado condutor	$< 0,1\text{ M}\Omega$
EN 50321	Calçado eletricamente isolante	Classe 0 or 00
WRU	Penetração e absorção de água pela gáspea	$\geq 60\text{ min.}$
CI	Isolamento do frio	Ensaio a -17°C
HI	Isolamento do calor	Ensaio a 150°C
HRO	Resistência ao calor por contato da sola	Ensaio a 300°C
FO	Resistência da sola aos hidrocarbonetos	$\leq 12\%$
WR	Calçado resistente à água	$\leq 3\text{ cm}^2$
M	Proteção do metatarso (para EN ISO 20345)	$\leq 40\text{ mm}$ (tam. 41/42)
AN	Proteção do tornozelo	$\leq 10\text{ kN}$
CR	Resistência ao corte da gáspea	$\geq 2,5$ (índice)
HI3	Isolamento térmico no interior do calçado	
F2A	Cumpre todos os requisitos do Tipo 2	

SÍMBOLO	RESISTÊNCIA ESCORREGAMENTO	DESEMPENHO NECESSÁRIO
---------	----------------------------	-----------------------

SRA	Cerâmica + detergente	Salto ≥ 0.28 / Sola ≥ 0.32
SRB	Aço + glicerina	Salto ≥ 0.13 / Sola ≥ 0.32
SRC	SRA + SRB	
ESD	Descarga Eletrostática (EN 61340-2-1)	Entre 0,1 e 1000 MΩ

	CARBONLIGHT Biqueira resistente ao impacto até 200 Joules		100% NÃO METÁLICO
	ALUMÍNIO Biqueira resistente ao impacto até 200 Joules		CALÇADO IMPERMEÁVEL
	AÇO Biqueira resistente ao impacto até 200 Joules		RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ÁGUA
	Q-FLEX Resistente à perfuração		SOLA RESISTENTE ATÉ 300°C
	STEEL Resistente à perfuração		CLASS 2 Proteção motosserra
	FLOAT Resistente à perfuração		THINSULATE Isolamento do frio

CATEGORIA	CLASSE	REQUISITOS	SÍMBOLOS
-----------	--------	------------	----------

SB	I	Segurança básica - calçado com biqueira resistente ao choque de energia equivalente a 200 Joules	
S1	I	Zona do calcaneo fechada Propriedades anti estáticas Absorção de energia na zona do calcaneo Resistência da sola aos hidrocarbonetos Resistência aos óleos	A E FO
S1P	I	Como S1 mais resistência à perfuração	A / E / FO / P
S2	I	Como S1 mais penetração e absorção de água	A / E / FO WRU
S3	I	Como S2 mais resistência à perfuração da sola com relevos	A / E / FO WRU / P
01	I	Zona do calcaneo Propriedades anti estáticas Absorção de energia na zona do calcaneo	A E
02	I	Como 01 mais penetração e absorção de água.	A / E / WRU

MATERIAIS E PRODUÇÃO

Todos os materiais utilizados, quer de proveniência natural, quer sintética, e também as técnicas de produção aplicadas foram escolhidas para satisfazer as exigências expressas pela supracitada normativa técnica Europeia em termos de segurança, ergonomia, conforto, solidez e inocuidade.

Além dos requisitos de base obrigatórios previstos pela normativa, os calçados podem possuir requisitos suplementares indicados pelos símbolos ou categorias presentes na marcação visível na etiqueta existente no interior do calçado.

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS

CALÇADO: Altura da gáspea; salto; desempenho da sola (produção e resistência ao descolamento do cabedal/sola); proteção dos pés e características da biqueira (exceto EN ISO 20347), propriedades antiderrapantes.

SUPERIOR: Características dos materiais da parte superior, forro, lingueta, palmilha / meia (resistência ao rasgo e à abrasão, características de tração, permeabilidade ao vapor de água, pH e absorção e dessorção da palmilha/meia e entressola).

SOLA: Produção e resistência ao rasgo, abrasão, flexão, hidrólise, descolamento da sola/entressola, óleo e hidrocarbonetos (EN ISO 20345 S1-S2-S3).

PELE DE CORDEIRO

MICROFIBRA

FORRO SPACE 3D

FORRO POROMAX

ANILINA PREMIUM

NUBUCK

CAMURÇA

ESD
Descarga Eletrostática

EH
Proteção contra eletricidade

S3
Resistente à penetração de água

S1P
Zona do calcaneo fechada

SOLESTAINABLE
Green Tech



MATERIAL PROMOCIONAL




EXPOSITOR DE CHÃO COM UMA FACE METAL



MP001

Medidas 150 x 64,5 x 64,6 cm
Quantidade 10 sapatos

EXPOSITOR DE CHÃO RECICLADO PALETES DE MADEIRA REUTILIZADAS



MP002

Medidas 140 x 120 x 10 cm
Quantidade 12 sapatos



EXPOSITOR DE CHÃO PARA STOCK CARTÃO ROBUSTO



MP003

Medidas 170 x 58 x 38,5 cm
Quantidade 16 caixas



EXPOSITOR DE CHÃO COM DOIS LADOS CARTÃO ROBUSTO



MP004

Medidas 165 x 140 x 41,5 cm
Quantidade 10 sapatos





EXPOSITOR BÁSICO CARTÃO

EXPOSITOR DE BALCÃO CARTÃO

BANCO VIP CARTÃO ROBUSTO



MP005

Medidas 141 x 31 x 31,4 cm
Quantidade 6 sapatos

MATERIAL RECICLADO



MP006

Medidas 32 x 37 x 17 cm
Quantidade 1 sapato

MATERIAL RECICLADO



MP007

Medidas 50 x 41 x 38 cm



MATERIAL RECICLADO

TAPETE BÁSICO AMARELO



MP008

Medidas 70 x 50 cm

TAPETE RECICLADO PU RECICLADO DOS NOSSOS SAPATOS



MP009

Medidas 60 x 40 cm





MATERIAL PROMOCIONAL



MUPPIES DE PAREDE PAPEL



X-COM

MP010 70x100 cm



MICHELIN

MP011 70x100 cm



VOLT1


MP012 70x100 cm



WORKOUT

MP013 70x100 cm

POSTERS DE PAREDE PAPEL



X-COM

MP014 50x70 cm



SAFETY RUNNERS

MP015 50x70 cm



STREET

MP016 50x70 cm



GREEN

MP017 50x70 cm





GORRO PRETO



MP018

ÓCULOS DE SOL



MP019 Black

MP020 Yellow

PROMO T-SHIRT



MP021

CALÇADEIRA



MP022

PORTA-CHAVES



MP023

LANYARD



MP024

MOCHILA SOFT



MP025

CANETA AMARELA



MP026

TAPETE DE RATO



MP027



STALK US ON SOCIAL MEDIA



OR JUST TALK WITH US

www.toworkfor.pt
info@toworkfor.pt
+351 253 527 163

Rua S. Cipriano Nº 658
4835-461 Guimarães
Portugal

